

Codice	DESCRIZIONE	Quantità MINIMA	U.M.	PREZZO	Foto
5114	ACRILICO PER MANTI IN ALLUMINIO KG 20 A SOLVENTE	5	PZ	50,10	
930 1230 2	ACRILICO PER MANTI ROSSO KG 5 ACRILICO PER MANTI ROSSO KG 10 ACRILICO PER MANTI ROSSO KG 20	1 1 5/33	PZ	5,72 7,80 16,38/15,32	
499	ACRILICO PER MANTI BIANCO KG 20	5/33	PZ	17,20/15,88	

Codice	DESCRIZIONE	Quantità MINIMA	U.M.	PREZZO	Foto
931 1231 1	ACRILICO PER MANTI VERDE KG 5 ACRILICO PER MANTI VERDE KG 10 ACRILICO PER MANTI VERDE KG 20	1 1 5/33	PZ	6,14 9,24 17,94/16,56	
5779 794	GUAINA LIQUIDA GRIGIA KG 5 GUAINA LIQUIDA GRIGIA KG 20 I.V.M. 	1	PZ	11,05 35,10	 
3116 5886	GUAINA LIQUIDA BIANCA KG 5 GUAINA LIQUIDA BIANCA KG 20 	1	PZ	11,44 36,40	 

Codice	DESCRIZIONE	Quantità MINIMA	U. M.	PREZZO	Foto
328 1182	GUAINA LIQUIDA VERDE KG 5 GUAINA LIQUIDA VERDE KG 20 	1 1	PZ	11,77 37,70	 
803 1019	GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA KG 5 "I.V.M." GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA KG 20 "I.V.M." 	1	PZ	11,77 37,70	 
  					
73 75	PRIMER BITUMINOSO KG 16 PRIMER BITUMINOSO KG 5	1	PZ	22,10 10,14	

Codice	DESCRIZIONE	Quantità MINIMA	U. M.	PREZZO	Foto
51 52 1018	DISARMANTE LT 5 DISARMANTE LT 10 DISARMANTE DA KG. 17 	1 1 1	PZ	9,55 14,00 31,85	
12 13 474	ASFALTO A FREDDO KG 5 ASFALTO A FREDDO KG 10 ASFALTO A FREDDO KG 18	1 1 1	PZ	5,70 8,52 12,09	
4 6	ACQUARAGIA LT 1 ACQUARAGIA LT 5	20 4	PZ	1,75 8,46	
48 49	DILUENTE NITRIO LT 1 DILUENTE NITRIO LT 5	20 4	PZ	1,48 7,04	
4255 4270	DILUENTE SINTETICO LT 1 DILUENTE SINTETICO LT 5	20 4	PZ	1,75 8,46	

Laribit®**OFFERTA IDROISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI****Laribit®**

Codice	DESCRIZIONE	Quantità MINIMA	U. M.	PREZZO	Foto
56	GILLY 4 MM -5°TNT /SABBIATA	250	MQ	3,00/2,80	
148	MANTO -10 4 MM TNT/SABBIATA	250		3,20/3,05	
2685	LARIFLEX CPB 4 MM POLIESTERE -20°TNT	250		4,30	
1043	ARDESIATA 4,5 KG GRIGIO	300/600		3,30/3,10	
950	ARDESIATA 4,5 KG ROSSO	300/600		3,30/3,10	
190	ARDESIATA 4,5 KG VERDE	300/600		3,30/3,10	
					

Laribit®**SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
WATERPROOFING SYSTEMS**

4742	MEMBRANA BUGNATA H.1,50 X 20 MT	30/300	MQ	0,91/0,84	
967	MEMBRANA BUGNATA H.2,00 X 20 MT	40/600		0,91/0,84	